



Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3191		
Níť					
Niete					
Materiál / Material / Material ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6	5	100			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3227		
Závitová tyč					
Gewindestange					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 4.8 , 5.8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	18	1000	M20	25	1000
M8	18	1000			
M10	18	1000			
M12	20	1000			
M16	25	1000			



Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3232		
Čap					
Bolzen					
Materiál / Material / Material ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
7	45				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3240		
Závitová tyč					
Gewindestange					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 4.8 , 5.8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M5	75	82			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3245		
Níť hliníkový					
Niete aus Aluminium					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl hliník/Aluminium					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
2,5	15				



Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3246		
Čap					
Bolzen					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
4,1	46				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3254		
Čap					
Bolzen					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
7	18,5	20,5			



Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3258		
Závitová tyč					
Gewindestange					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
4.8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	10	1000	M16	25	1000
M8	18	1000	M20	25	1000
M10	20	1000			
M12	25	1000			
M14	25	1000			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3296		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6	33				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3297		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
3	10				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3307		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
4.6					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M10	12	60			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3310		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
4	10	50			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3312		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
12	33	50			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3313		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
12	30	33			





Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3326		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
4.6					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	16	80			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3327		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6	18,5				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3333		
Závitová tyč					
Gewindestange					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
4.8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	150				

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3338		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
2	15,6				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3342		
Čap					
Bolzen					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
10	54				

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3348		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
4.8 , 5.8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M12	420				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3349		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
4	60				



Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3350		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
4.6					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	16	80			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3355		
Čap					
Bolzen					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
8	10	58			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3356		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
4	5				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3363		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
8	11				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3374		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
7	10				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3380		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
10	23	73			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3381		
Nit					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
10	20	32			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3382		
Níť					
Nieten					
Materiál / Material / Material ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
8	16	36			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3383		
Skrutky do muriva					
Steinschrauben					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 4.8 , 5.8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M10	100				
M12	160				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3384		
Kolík					
Stift					
Materiál / Material / Material ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
4	22	24			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3385		
Čap					
Bolzen					
Materiál / Material / Material ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
4	23	26,5			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3387		
Níť					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
8	45				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3390		
Níť					
Nieten					
Materiál / Material / Material					
ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6,4	10				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3391		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
4.8 , 5.8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	45	65			





Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3395		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
4.8 , 5.8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	45	65			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 3388		
Níť					
Nieten					
Materiál / Material / Material ocel/steel/stahl					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
4	28				




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4044		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 4. 6					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	30	90			




Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4075		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 8. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M12	35	50			





Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4194		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 4. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	41	68,3			





Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4202		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3,5	6	20			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4204		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	43	45			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4208		
Skrutka s kombinovanou drážkou Screws Schraube mit Kombikreuzschlitz					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	6	20			
M3,5	6	20			
M4	6	25			
M5	6	30			
M6	6	35			

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4214		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	6				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4215		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	6	18			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4225		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M2,5	5	10			
M3	6				
M3,5	7	8			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4226		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	5,5				
M4	6	8			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4250		
Čap Bolzen					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M10	69,5				

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4251		
Čap					
Bolzen					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
8	52,5	59			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4252		
Čap					
Bolzen					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6,67	50	57			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4262		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3,5	6	18			
M4	6	18			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4265		
Skrutka					
Screws					
Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M4	8				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4267		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M12	44				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4271		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M4	7	10			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4272		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	8				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4273		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3,5	6	18			
M4	6	18			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4274		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M4	6				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4281		
Skrutka s podložkou Screws Schraube mit Unterlegscheibe					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	6	20			
M4	6	40			
M5	8	45			
M6	8	50			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4287		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M4	20				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4292		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 8. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	50				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4295		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M4	8				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4300		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	24				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4303		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M4	8				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4305		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	6	8			
M3,5	7	8			
M4	7	10			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4309		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
8. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M10	55				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4310		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
8. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M10	108				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4313		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	48				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4314		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M5	12				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4318		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	16	95			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4319		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M10	30				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4320		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 8. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M10	16	36			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4321		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 8. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	26				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4326		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	14				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4328		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M5	10	30			
M6	16	40			
M8	16	50			
M10	20	60			
M12	30	60			

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4332		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M4	6	18			
M5	6	18			
M6	6	18			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4335		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M2,5	5	10			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4336		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 9. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M4	8				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4338		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M16	36				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4343		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 9. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M4	12				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4347		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 8. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	21				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4349		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M5	10				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4351		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 4. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	16				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4353		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	8				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4354		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	12	14			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4355		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 8. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M12	44				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4359		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M6	10				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4361		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	40				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4368		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3,5	6	18			

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4282		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	6	12			
M4	8	16			
M5	10	18			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4284		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 5. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M3	6	8			
M3,5	7	8			
M4	7	10			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 4266		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften 8. 8					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
M8	50				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5298		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
2,9	19				

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5321		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
2,9	6,5				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5323		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
2,9	9,5	16			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5328		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
5	50				
6	60				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5329		
Čap Bolzen					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
3	15,8				

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5337		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G, A3S					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6,2	6	30			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5338		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6,2	6	30			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5340		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6,3	6	30			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5342		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6,3	6	30			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5357		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
3,5	43				


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5360		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
5,3	6	30			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5361		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6,6	6	20			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5367		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
4	8	30			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5377		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
3	13	22			
3,5	30				
4	16	22			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5378		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
2,9	9,5	25			


Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5382		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6	28				

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5383		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
3	13	22			
3,5	30				
4	16	22			

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5264		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
3	7	22			
3,5	13	30			
4	13	35			

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5335		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6	50	65			

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5319		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
5	10,5				

Výkres / Drawing / Zeichnung			SL 5339		
Skrutka Screws Schraube					
Mechanické vlastnosti / Mechanical Properties / Mechanische Eigenschaften					
Povrchová úprava / Surface Treatment / Oberflächenbehandlung					
A3F , A3G					
Rozmer / dimension / Ausmaß					
[d]	[l] min	[l] max	[d]	[l] min	[l] max
6,1	9	30			